

# Estructura orxANIMSET

## Sumario

### Animation Set

```
[AnimationSetTemplate]
AnimationList = AnimationTemplate1#AnimationTemplate2#...
LinkList      = LinkTemplate1#LinkTemplate2#...
Frequency     = <float>
```

### Animation

```
[AnimationTemplate]
DefaultKeyDuration = <float>
KeyData<N>         = GraphicTemplate
KeyDuration<N>     = <float>
KeyEventName<N>    = <string>
KeyEventValue<N>   = <float>
```

### Animation link

```
[LinkTemplate]
Source          = SourceAnimationTemplate
Destination     = DestinationAnimationTemplate
Priority         = <int>
Property        = immediate | cleartarget
```

## Detalles

### Animation

Una lista de propiedades disponibles para una animación:

- **AnimationList**: Lista de todas las animaciones (nombres de configuración) que son partes del set(conjunto). Hasta 256 animaciones pueden ser definidas. Esta propiedad *necesita* ser definida.
- **LinkList**: Lista de todos los enlaces <sup>1)</sup> que son parte del set. Hasta 256 enlaces puede ser definidos. Esta propiedad *necesita* ser definida.
- **Frequency**: Frecuencia relativa que será aplicada a todas las animaciones de ese set cuando son reproducidas. Su valor por defecto es 1.0, que dice que la animación será reproducida con la sincronización definida en la configuración.

## Animation set

Tenemos aquí una lista de propiedades disponibles para un set de animaciones:

- **DefaultDuration**: Duración por defecto para todas las llaves definidas, en segundos. Esta duración puede ser reemplazada localmente por cualquier llave definida. Por defecto su valor es 0.0 y necesita ser definida a menos que cada llave tenga un valor local.
- **KeyData<N>**: Todas las llaves necesitan ser definidas secuencialmente, empezando con **KeyData1**. Ninguna brecha es permitida en los números. Para cada llave, el valor es el **orxGRAPHIC** que será renderizado cuando el cursor de animación apunta a esa llave, cuando es reproducida. Al menos una llave (**KeyData1**) necesita ser definida.
- **KeyDuration<N>**: Para cualquier llave definida (con **KeyData<N>**), una duración, en segundos, puede ser especificada. Si ninguna es especificada, la **LlaveDuraciónPorDefecto(DefaultKeyDuration)** será usada.
- **KeyEventName<N>**: Los eventos personalizados se pueden asociar a llaves en animaciones. Permiten sincronizarse con una parte específica de las animaciones.
- **KeyEventValue<N>**: Valor opcional para un evento. Por defecto este valor es 0.0.

Ejemplo:

```
[MyAnimation]
DefaultKeyDuration = 0.1
KeyData1           = MyGraphic1
KeyData2           = MyGraphic2
KeyDuration2       = 0.2; <= esta llave se mostrará el doble de veces que
las otras llaves
KeyData3           = MyGraphic1; <= Reusando el mismo contenido que para la
primera llave
...
KeyEventName1      = SetSoundVolume
KeyEventValue1     = 1.0
KeyEventName2      = SetSoundVolume
KeyEventValue2     = 0.0
KeyEventName3      = Explode
...
```

## Animation link

Vemos aquí una lista de propiedades disponibles para un enlace de animación:

- **Source/Destination**: Define la fuente y destino de las animaciones para el enlace, ej. el comienzo y final de una posible transición. Esas propiedades *necesitan* ser definidas.
- **Prioridad**: Define la prioridad de este enlace, en el rango de 0(menor) a 15(mayor). Prioridades son generalmente usadas para definir transiciones por defecto cuando no hay animaciones especificadas para el correspondiente objeto. Por defecto el valor es 8, que significa una prioridad media.
- **Property**: Define la propiedad de un enlace, el puede ser **inmediato(immediate)**,

`clearTarget(?)`. Si un enlace es `immediate` quiere decir que la transición ocurrirá inmediatamente en lugar de esperar a que el final de la animación de origen tome lugar. Si un enlace es `clearTarget` significa que va a restablecer la animación del objeto de destino actual, cuando el enlace se utiliza. Por defecto ninguna de estas propiedades son definidas, lo cual explica que la transición ocurrirá *después* de la fuente de la animación fue completamente reproducida y no restablecerá el objetivo actual del objeto.

Ejemplo:

```
[LinkSitAnimLoop]
Source      = SitAnim
Destination = SitAnim
Priority    = 15; <= esta es nuestra transición escogida si ninguna
animación es solicitada, este es un ciclo para siempre =>

[LinkSitToStandUp]
Source      = SitAnim
Destination = StandUpAnim
Property    = immediate; <= esto significa que no esperaremos por el final
del ciclo de SitAnim antes de lanzar StandUpAnim

[LinkStandUpToRun]
Source      = StandUpAnim
Destination = RunAnim
```

Ahora en el código, si estamos reproduciendo la animación `SitAnim` y emitimos

```
orxObject_SetTargetAnim(MyHero, "RunAnim");
```

`MyHero` primero reproducirá inmediatamente la animación `StandUpAnim` y entonces irá a por la animación `RunAnim` sin tener que esperar por ningún mensaje de animación ni nada. Puedes escuchar por el evento `orxEVENT_TYPE_ANIM` si quieres ser notificado cuando una transición ocurra.

Entre dos animaciones, el camino calculado tomará el enlace de más alta prioridad en cada paso y si dos enlaces con la misma prioridad son encontrados, el tomará entonces el que tenga el camino más corto (ej. la menor cantidad de enlaces necesarios para llegar a su destino).

**PD: Si no te sientes a gusto con este sistema de gráfico, todavía se puede definir todas las animaciones por separado y luego hacer todas las transiciones de forma manual cada vez que ha sido la animación actual reproducida completamente.**

1)

un link es una transición disponible de una animación a otra

From:  
<https://orx-project.org/wiki/> - Orx Learning

Permanent link:  
[https://orx-project.org/wiki/es/orx/config/settings\\_structure/orxanim?rev=1331155203](https://orx-project.org/wiki/es/orx/config/settings_structure/orxanim?rev=1331155203)

Last update: 2025/09/30 17:26 (7 months ago)

